1/3/1	/JIXX	(2)() 四定/1100元/				*Enterprise	はプロス	テージと		
No.	分類	項目名	説明	設定値(製品出荷時)	運用途中 変更	備考	プロステージ	N E X T	匠	推奨設定
	基本情報 ユーザID管理	ユーザ管理	ユーザIDを管理する場合、設定します。 ユーザ管理を「しない」に設定した場合はシス テム起動時にログイン画面が表示されません。	●する ○しない	可		0	0	0	する
3		ログインエラー回数	ログインエラー回数を設定します。 ユーザIDもしくはパスワードを間違えた回数が 設定した回数を超過した場合で、ロックアウト を「する」に設定した場合は、システムがロッ クアウトされ、起動できなくなります。その場 合はシステム管理者にご連絡ください。	3回(1~10回まで)	可		0	0	0	3 🛛
4		パスワード桁数	パスワードの桁数を設定します。	0 桁以上(最大20桁 0は制限なし)	可		0	0	$\circ$	8桁
5		パスワード文字設定	パスワードの文字を設定します。 パスワードに含む必要がある文字の種類を選択 します。	□記号 □数字 □ 英字(小) □英字(大)	可		0	0	_	記号/数字 /英字(小) /英字(大)
6		パスワード変更	利用者側でパスワードの変更を許可する場合、 設定します。 「拒否」を設定した場合、管理者がパスワード を管理します。 「許可」を設定した場合、利用者がパスワード を管理します。管理者は初期パスワードを設定 します。利用者がパスワードを忘れた場合、管 理者がパスワードを初期化(再設定)します。	●拒否(管理者がパスワードを管理する) ○許可(利用者がパスワードを管理する)	可		0	0	0	許可
7		ロックアウト	ログインに失敗した場合、ユーザIDを使用できなくする(ロックアウト)場合、設定します。	○する ●しない	可		0	0	0	する
8		パスワード期限	パスワード期限を設定します。 「なし」は、パスワードの変更期限が制御されません。利用者側でパスワードの変更は自由になります。 「日指定」は、毎月指定日にパスワードを変更させます。 「月指定」は、○ヶ月に1回、パスワードを変更させます。 「年指定」は、○年に1回、パスワードを変更させます。 ○「変更指定日」は、指定年月日にパスワードを変更させます。	●なし ○日指定 _日毎 (末日は99を設定) ○月指定 _月毎 ○年指定 _年毎 ○変更日指定年月日		パスワード変更が「許可」の場合、設定します。 拒否メッセージ「パスワードの期限が過ぎています。パス ワード変更を行ってください。」	0	0	( )	月指定 3ヶ月
9		パスワード期限設定対象	パスワード変更を許可する対象機能を設定しま す。	□ ログイン □ 承認	可	パスワード変更が「許可」の場合、設定します。	0	0	()	ログイン 承認
10		同一パスワード設定不可世代数	パスワード変更時、同一パスワードの利用を禁 止する世代数を設定します。	1世代	可	パスワード変更が「許可」の場合、設定します。	0	0	0	3世代

						*Enterpr	※Enterpriseはプロステージと同じ					
No.	分類	項目名	説明	設定値(製品出荷時)	運用途中 変更	備考	プロステージ	N E X T	匠	推奨設定		
11		ユーザ情報登録パスワード表示	〔ユーザ情報登録〕でのパスワード表示ボタンの有無を設定します。 「する」を設定した場合は、パスワード表示ボタンが表示され、パスワードが確認できます。 「しない」を設定した場合は、パスワード表示ボタンが表示されず、パスワードは確認できません。	<b>●</b> する ○しない	可		0	0	0	する		
12	部門セキュリティ	部門セキュリティ	部門セキュリティを利用する場合、「する」 「新規保存も許可しない」を設定します。	○する ●しない	可	※「新規保存のみ許可する」は利用しません。	0	×	×	しない		
13	電子帳簿保存	電子帳簿保存	「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の 承認申請」を行い、本システムで伝票の変更履 歴を管理する場合、設定します。「する」を設 定した場合、自社で決定している期間(一般的 には7日)を設定します。	○する (日以降の変更履歴を管理) ●しない	可		0	×	×	しない		
14	アクセス履歴	アクセス履歴管理	アクセス履歴の管理レベルを設定します。 「レベル1」は、各機能の起動と終了のみ管理します。 「レベル2」は、「レベル1」に加え、各機能の更新と出力を管理します。 「レベル3」は、「レベル2」に加え、各機能で保存・削除した情報及びデータ出力した条件を管理します。「レベル3」を利用するためには、(内部統制システム)の購入が必要です。	●する (○レベル1 ●レベル2 ○レベル3) レベル3は(内部統制オプション)が必要 ○しない	可		0	O <b>**2</b>	O **2	する レベル2 レベル3		
15	履歴管理機能		各情報の変更履歴を管理する場合、設定しま す。				0	0	0			
16		受注履歴	〔受注工事登録〕の変更履歴を管理する場合、 設定します。設計変更による契約(請負)日、 請負金額の増減、変更理由の管理は〔受注工事 登録〕の請負履歴で管理します。	○する ●しない	可		0	0	0	しない		
17		予算履歴	変更予算を管理する場合、設定します。 (実行予算登録)の変更履歴を管理します。前回の予算と比較しながら入力する場合、入力時前回履歴比較「する」を設定します。	<ul><li>●する</li><li>(入力時前回履歴比較</li><li>●する ○しない)</li><li>○しない</li></ul>	可		0	0	0	する 前回履歴比較=す る		
18		発注履歴	前回の発注額と比較しながら入力する場合、入 力時前回履歴比較「する」を設定します。	入力時前回履歴比較 ●する ○しない	可		0	0	0	前回履歴比較=する		
19		受注履歴(販売)	(受注入力)の変更履歴を管理する場合、設定 します。	○する ●しない	可		0	0	0	しない		
20		発注履歴(仕入)	(発注入力)の変更履歴を管理する場合、設定 します。	●する ○しない	可		0	0	0	しない		

1/3/431		(ノヘノム) は、				*Enterpris	はプロス	テージと	同じ	2023/3/31
No.	分類	項目名	説明	設定値(製品出荷時)	運用途中 変更	備考	プロステージ	N E X T	匠	推奨設定
21 帳	<b>-</b>	帳票データ出力時引用符	帳票のデータ出力 (CSV) の値の引用符を設定します。エクセルで確認する場合、「ダブルコーテーションで括る」「文字項目のみ」を設定します。他システムとの連携に利用する場合、他システムの仕様に従って設定します。	■ ダブルクォーテーションで括る (●文字項目のみ ○全項目)	可		0	0	0	ダブル 文字
22 文	字	VISTA追加文字	Windows Vistaで追加された文字を利用する場合、設定します。通常は、「許可」を設定します。	○拒否 ●許可	可	外字エディタを利用している場合、Vistaの文字が問題になる可能性があります。	0	0	0	許可
23 手	形期日	手形期日算出方法	手形期日の算出方法を設定します。 「日固定」は、手形期日の日を固定します。 例 20日支払 90サイト 3ヶ月後 20日 振出日2/20 → 期日5/20 振出日2月に3ヶ月を加算し5月20日を算出します。 「月数+日数」は、月と日にそれぞれ加算して計算します。 例 90サイト 3ヶ月後 5日後 振出日2/20 → 期日5/25 振出日2月に3ヶ月、20日に5日を加算し5月25日を算出します。	●日固定(日を固定にします) ○月数+日数(月数と日数を加算します)	可	〔手形情報〕〔〕V情報〕にて利用します。	0	0	0	日固定
24 立	替支払	立替支払時の付替伝票設定	〔支払情報〕の立替支払について、仕訳の作成 方法を設定します。 「付替不要」の場合、立替金の取引先は立替で 仕訳が作成され、〔支払自動振替〕では付替伝 票は作成されません。 「支払自動振替に付替伝票を選択する」の場 合、立替先の取引先は支払先で仕訳が作成さ れ、立替先に置き換えるための付替仕訳が〔支 払自動振替〕で作成されます。本設定は、旧シ ステムを統合した際に発生している設定です。 通常は、「付替不要」を設定します。	<ul><li>●付替不要</li><li>○支払自動振替時に付替伝票を選択する</li></ul>	可	〔支払情報〕の〔支払自動振替〕にて利用します。	0	0	0	付替不要
25 取	引先の集約	取引先の集約管理	(支払一覧表) にて支払先を集約して出力する 場合、設定します。支払先の支店毎に作成した 支払データを支払先に集約して出力します。	<ul><li>する</li><li>しない</li></ul>	可	(支払情報)の(支払一覧表)にて利用します。 集約先の取引先は、(取引先登録)で設定します。	0	0	0	しない
26 受	注時与信管理	受注時与信管理機能	受注限度額のチェックを利用する場合、設定します。 「警告」は、保存することが可能です。 「エラー」は、保存することが不可能です。 名寄せ利用する場合、「得意先を集約して与信 管理する」にチェックを付けます。	<ul><li>●しない</li><li>○警告</li><li>○エラー</li><li>(□得意先を集約して与信を管理する)</li></ul>	可	〔原価情報〕の〔受注工事登録〕にて利用します。 集約先の取引先は、〔取引先登録〕で設定します。	0	0	0	警告

1/3/	が設定ノート	*Enterpris	eはプロス	テージと	同じ	2023/3/31				
No.	分類	項目名	説明	設定値(製品出荷時)	運用途中 変更	備考	7 D X 7 I 9	N E X T	匠	推奨設定
27	コード桁・タイプ	取引先/社員コード	取引先/社員コードの桁数とタイプ(英字有無)を設定します。 コードに英字を利用する場合、タイプ「半角英数字」を設定します。	●半角数字(英字無) ○半角英数字(英字無) <u>6</u> 桁(20桁迄)	不可 ※1	半角英数字の場合、コードの(左)ゼロ埋めは行われません。	0	0	0	
28		部門コード	部門コードの桁数とタイプ(英字有無)を設定 します。 コードに英字を利用する場合、タイプ「半角英 数字」を設定します。	●半角数字(英字無) ○半角英数字(英字無) <u>4</u> 桁(20桁迄)	不可 ※1	半角英数字の場合、コードの(左)ゼロ埋めは行われません。	0	0	0	
29	整数部・小数部・小数 ゼロ表示	数量	数量の整数部桁数と小数部桁数と小数部ゼロ表示を設定します。	6桁(12桁迄) 3桁(3桁迄) ●非表示 ○表示	不可 ※1		0	0	0	
30		単価	単価の整数部桁数と小数部桁数と小数部ゼロ表 示を設定します。	8桁 (12桁迄) 3桁 (3桁迄) ●非表示 ○表示	不可 ※1		0	0	0	
31	画面設定 1									
32	検索画面設定	部門検索	検索画面の検索結果の表示方法を設定します。	●ツリー図 ○一覧	可		0	0	0	ツリ―図
33		工種検索	検索画面の検索結果の表示方法を設定します。	●ツリー図 ○一覧	可		0	0	0	ツリー図
34		分類検索	検索画面の検索結果の表示方法を設定します。	●ツリー図 ○一覧	可		0	0	0	ツリー図
35		工種検索初期表示階層	工種検索をツリー図で表示した時の初期階層を 設定します。	<ul><li>(○1階層 ○2階層 ●3階層)</li><li>●しない</li></ul>	可	[原価情報登録] 工種別原価管理「する」の場合、「する」を選択することで、工種検索をツリー図で表示した時の初期表示階層を設定することができます。	0	0	0	しない
36		工種検索(初期検索)	「する」を設定した場合、検索画面を起動したとき、全てのコードが検索結果に表示された状態で起動されます。 「しない」を設定した場合、検索画面を起動したとき、検索結果はゼロ件で起動されます。	●する ○しない	可	利用する工種コードが多い場合、検索画面の起動が遅くなります。検索画面を起動したときのコード表示を行わないように設定することにより、起動時間を改善します。システムを利用する環境によって、起動時間は異なります。検索画面の起動が遅くなった場合、「しない」に設定します。	0	0	0	する
37		費目検索(初期検索)	「する」を設定した場合、検索画面を起動したとき、全てのコードが検索結果に表示された状態で起動されます。 「しない」を設定した場合、検索画面を起動したとき、検索結果はゼロ件で起動されます。	●する ○しない	可	利用する費目コードが多い場合、検索画面の起動が遅くなります。検索画面を起動したときのコード表示を行わないように設定することにより、起動時間を改善します。システムを利用する環境によって、起動時間は異なります。検索画面の起動が遅くなった場合、「しない」に設定します。	0	0	0	する
38		細目検索(初期検索)	「する」を設定した場合、検索画面を起動したとき、全てのコードが検索結果に表示された状態で起動されます。 「しない」を設定した場合、検索画面を起動したとき、検索結果はゼロ件で起動されます。	●する ○しない	可	利用する細目コードが多い場合、検索画面の起動が遅くなります。検索画面を起動したときのコード表示を行わないように設定することにより、起動時間を改善します。システムを利用する環境によって、起動時間は異なります。検索画面の起動が遅くなった場合、「しない」に設定します。	0	0	0	する

1/3/4		() / () 四定/11成之/				*Enterprise	eはプロス	くテージと	:同じ	
No.	分類	項目名	説明	設定値(製品出荷時)	運用途中 変更	備考	プロステージ	N E X T	匠	推奨設定
39		分類検索(初期検索)	「する」を設定した場合、検索画面を起動したとき、全てのコードが検索結果に表示された状態で起動されます。 「しない」を設定した場合、検索画面を起動したとき、検索結果はゼロ件で起動されます。	●する ○しない	可	利用する分類コードが多い場合、検索画面の起動が遅くなります。検索画面を起動したときのコード表示を行わないように設定することにより、起動時間を改善します。システムを利用する環境によって、起動時間は異なります。検索画面の起動が遅くなった場合、「しない」に設定します。	0	0	0	する
40		検索出力件数チェック	検索に時間がかかる場合、1回の検索で検索する件数を設定します。検索件数のチェックを行わない場合、「しない」を設定します。	●しない 〇警告 (_件以上チェック対象とする) ○エラー (_件以上チェック対象とする)	គ	対象となる検索画面は以下のとおりです。 ・取引先検索 ・細目検索 ・商品検索 ・伝票検索 ・注文書NA検索 ・引合物件検索 ・見積NA検索 ・受注工事検索 ・請求伝票検索 ・でんさいデータ検索 ・でんさい予定データ検索 ・でんさい譲渡履歴データ検索 ・でんさい譲渡履歴データ検索 ・資産移動履歴検索 ・受注検索 ・売上・出荷検索 ・発注検索 ・仕入検索	0	0	0	警告
41		入力者情報編集	各画面の入力者情報の変更を許可する場合、設 定します。	<ul><li>○する</li><li>●しない</li></ul>	可		0	0	0	しない
42		工事検索名称	〔受注工事検索〕で利用する検索項目を設定し ます。	●正式名称  ○略称	可		0	0	0	正式名称
43		取引先検索名称	〔取引先検索〕で利用する検索項目を設定します。	●正式名称  ○略称	可		0	0	0	正式名称
44		取引先検索 検索結果	〔取引先検索〕で社員の連絡先(郵便番号、儒 所、TEL)を表示しない場合設定します。	●社員の連絡先を表示する ○社員の連絡先を表示しない	可		0	0	0	社員の連絡先を表示 する
45		現場検索名称	〔現場検索〕で利用する検索項目を設定しま す。	●正式名称  ○略称	可		0	0	0	正式名称
46		摘要入力方法	摘要の入力がパターン化されている場合、「入 力画面を起動」を設定します。摘要入力画面が 起動し、パターンから設定して入力します。 毎回違う摘要を入れることが多い場合、「直接 入力」を設定します。	<ul><li>○入力画面を起動 ●直接入力</li></ul>	可		0	0	0	直接入力
47		支払区分表示設定	支払方法を設定します。	■現金 ■手形 □ファクタリング □でんさい	可		0	0	0	現金/手形
48		完成計上区分表示設定	利用する完成計上区分を設定します。	■完成基準 ■進行基準 ■原価回収基準	可		0	0	0	完成基準/進行基準 /原価回収基準

No.	分類	項目名	説明	設定値(製品出荷時)	運用途中	備考	ブ ロ ス テ	N E Y	匠	推奨設定
					変更		٤	T		
			帳票の条件(範囲指定)について、開始条件を 入力すると終了条件に同じ値を自動設定しま	<ul><li>●自動設定する(開始条件で上書き)</li></ul>						
49		帳票のコード終了条件の自動設定	す。本機能を利用しない(終了条件に同じ値を	○自動設定しない	可		0	0	0	自動設定する
			自動設定させない)場合、設定します。							
			ユーザ毎、帳票機能毎に前回出力したプリンタ							
			設定情報を記憶し、出力時の初期値とします。	●する	_					+-7
50		帳票 プリンタ設定記憶	本機能を利用しない(プリンタ設定情報を毎回	○しない	可		0	0	O	する
			指定する)場合、「しない」を設定します。							
				○システム初期値(毎回WXGA1280 x 768範						
51		画面サイズ	変更した画面サイズを記憶する場合、設定しま	囲内で初期化し起動)	可	  画面のサイズは、ユーザ・機能単位で記憶します。	0	0	0	前回の画面サイズ
			j.	●前回の画面サイズ(前回の画面サイズで起						
			標準メニュー上のレイアウト(アプリケーショ	動)						
			ン名・アプリケーション順・タブ順)を各ユー	●許可する						
52		標準メニューのレイアウト変更	げで変更させたくない場合、「許可しない」を		可		0	0	0	許可する
			設定します。							
53		税別計表示設定	税別計表示設定を選択します。	●フッタ部に表示	可		0	0	0	フッタ部に表示
				○税別計画面に表示						
54		ヘルプ様式	ヘルプの様式を設定します。	●ヘルプweb利用 ○.chmファイル利用	可		0	0	0	ヘルプweb利用
55	入力画面項目設定対象		入力画面項目設定を利用する場合、設定しま				0	0	0	
33	機能設定		す。					0	O	
56		必須項目見出し背景色	入力画面項目設定を利用する場合、必須項目の 見出し背景色を設定します。	●設定する(背景色 赤)	可		0	0	0	前回の画面サイズ
57 i	画面設定 2		兄山し月京巴を設定しまり。	○設定しない	ļ.					
37										
						画面の項目は、エンターキーとTABキーで次の項目に移動				
			細目欄および支払/控除条件欄にエンター、			します。使用しない項目、変更しない項目は、「対象外」 を設定します。				
58	フォーカス移動設定		TABキーで移動させる場合、設定します。細目			支払/控除条件は取引先情報により自動展開されます。	0	0	0	
			を利用しない場合、「対象外」を設定します。			「対象外」で設定しても、マウスでクリックすることで入				
						力は可能です。				
59		実行予算登録 細目情報		○対象 ●対象外	可		0	0	0	対象外
60		発注契約登録 細目情報		○対象 ●対象外	可		0	0	0	対象外
61		発注契約登録 控除条件		○対象  ●対象外	可		0	0		対象外
62		振替・支払伝票入力 細目情報		○対象  ●対象外	可		0			対象外
63		振替・支払伝票入力 摘要		●対象 ○対象外	可		0	0		対象
64		振替・支払伝票入力・支払条件		○対象 ●対象外	可		0	0		対象外
65		振替・支払伝票入力・控除条件		○対象 ●対象外	可		0	0		対象外
66		出来高・請求査定入力 細目情報		○対象 ●対象外	可		0			対象外
67		出来高・請求査定入力・支払条件		○対象 ●対象外	可		0	0	0	対象外
68		出来高・請求査定入力を除条件		○対象  ●対象外	可		0	0	O	対象外

							*Enterpris	eはノロノ	ナーシこ		
No.	分類	項目名	説明		設定値(製品出荷時)	運用途中 変更	備考	7 0 7	N E X T	匠	推奨設定
69	消費税端数 自動調整設定		各画面の消費税端数調整方法を設定します。 画面の明細の消費税額の合計と金額(外税の場合は税抜額、内税の場合は税込額)の合計から 再計算した消費税額(画面単位(伝票単位)に 再計算した消費税額)との差異を明細の最大の 消費税額で調整します。				外税と内税が混在する場合、税抜額の合計から消費税額を 算出し調整します。	0	0	0	
70		発注契約登録		○する	●しない	可		0	0	0	しない
71		支払伝票入力		○する	●しない	可		0	0	0	しない
72		出来高査定入力		○する	●しない	可		0	0	0	しない
73		工事請求査定入力		○する	●しない	可		0	0	0	しない
74		仕入入力		○する	●しない	可		0	0	0	しない
75		売上入力		○する	●しない	可		0	0	0	しない
76		出荷入力		○する	●しない	可		0	0	0	しない
77	保存後再表示設定		保存後に次のデータを連続して入力する場合、「クリア」を設定します。「クリア」は保存後に画面をクリアし、次の伝票を入力できるように処理されます。 保存後に入力した情報を確認する場合、「再表示」を設定します。「再表示」は保存後に画面に保存したデータが残り、確認が可能です。				経理(入力)担当者が次々と入力することが多い場合、「クリア」を設定します。伝票を連続して入力する場合に優れています。 保存後に画面から帳票(例えば注文伺書)を印刷する場合、「再表示」を設定します。次のデータを入力する場合、ツールバーのクリアを実行してから次のデータを入力します。	0	0	0	
78		振替伝票入力		●再表示	○クリア	可		0	0	0	クリア
79		支払伝票入力		●再表示	○クリア	可		0	0	0	クリア
80		出来査定高入力/工事請求査定入力		●再表示	○クリア	可		0	0	0	再表示
81		仕入入力		●再表示	○クリア	可		0	0	0	クリア
82		売上・出荷入力		●再表示	○クリア	可		0	0	0	クリア
83		請求入力・請求明細入力		●再表示	○クリア	可		0	0	0	クリア
84		入金入力		●再表示	○クリア	可		0	0	0	クリア
85	注文書No.・発注No.展開	設定	注文書No.の明細展開方法を設定します。					0	0	0	
86		支払伝票入力		■全明細	高一覧より選択 ■全明細(発注残のみ) (a.の関連付けのみ	可		0	0	0	
87		支払伝票入力(明細)			高一覧より選択 la.の関連付けのみ	可		0	0	0	
88		請求査定入力(明細)			高一覧より選択 la.の関連付けのみ	可		0	0	0	
89		工事日報入力(明細)			高一覧より選択 la.の関連付けのみ	可		0	0	0	
90		仕入入力			■全明細(発注残のみ) D関連付けのみ	可		0	0	0	
91		売上・出荷入力			■全明細(発注残のみ) D関連付けのみ	可		0	0	0	
92	細目情報使用設定		各画面の細目入力方法を設定します。					0	0	0	
93		工事原価予想入力(明細)		○子画面を	を表示する ●直接入力する	可		0	0	0	直接入力する

17374	/JIX/C /					*Enterprise	eはプロス	ステージと	1同じ	
No.	分類	項目名	説明	設定値(製品出荷時)	運用途中 変更	備考	ブロステ   り	N E X T	匠	推奨設定
94		JV実行予算登録		○使用しない ○子画面を表示する ●直接入力する	可		0	0	0	直接入力する
95		受注確定(見積)		○使用しない ○子画面を表示する ●直接入力する	可		0	0	0	直接入力する
96		JV振替伝票入力		●使用しない ○子画面を表示する ○直接入力する	可		0	0	0	使用しない
97		<b>仕訳辞書登録</b>		<ul><li>●使用しない</li><li>○子画面を表示する</li><li>○直接入力する</li></ul>	可		0	0	0	使用しない
98	画面設定3									
99	PDF設定		帳票機能で出力するPDFに対するアクセス許可 情報(初期値)を設定します。				0	0	0	
100		PDF編集	PDFの設定を「編集可能」または「編集不可」 に設定します。	●編集可能  ○編集不可	可		0	0	0	編集可能
101		PDFアクセス許可パスワード	PDFに設定するアクセスパスワードを設定します。 「編集不可」に設定した場合、必須入力です。		可		0	0	0	
102		編集不可帳票個別設定	特定の帳票のみ編集不可とする場合に対象機能 を設定します。 未設定の場合は、すべての帳票機能に適用され ます。		可		0	0	0	
103	拡張項目情報				•					•
104	拡張項目(取引先)	拡張コード1	□利用する 項目名:〔 〕	○半角数字(英字無) ○半角英数字(英字有) _桁(20桁迄)	不可 ※1	マスタを作成し、コードで登録/管理します。	0	0	0	
105		拡張コード 2	□利用する 項目名:〔 〕	<ul><li>○半角数字(英字無)</li><li>○半角英数字(英字有)</li><li>上桁(20桁迄)</li></ul>	不可 ※1	マスタを作成し、コードで登録/管理します。	0	0	0	
106		拡張コード3	□利用する 項目名:〔 〕	<ul><li>○半角数字(英字無)</li><li>○半角英数字(英字有)</li><li>上桁(20桁迄)</li></ul>	不可 ※1	マスタを作成し、コードで登録/管理します。	0	0	0	
107		拡張コード4	□利用する 項目名:〔 〕	<ul><li>○半角数字(英字無)</li><li>○半角英数字(英字有)</li><li>_析(20桁迄)</li></ul>	不可 ※1	マスタを作成し、コードで登録/管理します。	0	0	0	
108		拡張コード5	□利用する 項目名:〔 〕	<ul><li>○半角数字(英字無)</li><li>○半角英数字(英字有)</li><li>上桁(20桁迄)</li></ul>	不可 ※1	マスタを作成し、コードで登録/管理します。	0	0	0	
109		拡張数値 1	□利用する 項目名:〔 〕		不可 ※1	数値項目として管理します。	0	0	0	
110		拡張数値 2	□利用する 項目名:〔 〕		不可 ※1	数値項目として管理します。	0	0	0	

						※Enterpriseはノロステーシと向し						
No.	分類	項目名	説明	設定値(製品出荷時)	運用途中 変更	備考	プ N ス E プ X リ T	推奨設定				
111		拡張数値3	□利用する 項目名:〔 〕		不可 ※1	数値項目として管理します。	0 0 0					
112		拡張文字列 1	□利用する 項目名:〔 〕		不可 ※1	全角10桁の文字情報として管理します。	0 0 0					
113		拡張文字列 2	□利用する 項目名:〔 〕		不可 ※1	全角10桁の文字情報として管理します。	0 0 0					
114		拡張文字列 3	□利用する 項目名:〔 〕		不可 ※1	全角10桁の文字情報として管理します。	0 0 0					
115		拡張文字列(長) 1	□利用する 項目名:〔 〕		不可 ※1	全角64桁の文字情報として管理します。	0 0 0					
116		拡張文字列(長) 2	□利用する 項目名:〔 〕		不可 ※1	全角64桁の文字情報として管理します。	0 0 0					

<sup>※1:</sup>設定後、データが1件以上登録された時点で、設定変更不可になります。データが1件も登録されていない場合は、設定変更可です。